

[www.aener.com](http://www.aener.com)

**Tarifa 2014**  
**2014 Price List**

**aener**  
|energía



La mejor manera de **ahorrar** energía,  
**sin invertir** en equipos.

## Índice/Index

<b>FILTRO ECONOMIZADOR DE ENERGÍA / ENERGY SAVING SYSTEM</b>	<b>5</b>
<b>CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA / POWER FACTOR CORRECTION</b>	<b>8</b>
Serie 700/700 Series	9
Serie 20/20 Series	9
Serie 200/200 Series	10
Serie 300/300 Series	10
Serie 2000/2000 Series	11
Serie 4000/4000 Series	12
Serie 4500/4500 Series	12
Serie 850/850 Series	13
Serie 950/950 Series	13
Serie FT45/FT45 Series	14
Serie FT55/FT55 Series	14
Serie 1000/1000 Series	15
Serie 1500/1500 Series	15
Serie FT40/FT40 Series	16
Serie TR30/TR30 Series	17
Serie PM10/PM10 Series	18
Reguladores de Energía Reactiva/Reactive Energy Controller	18
Contactores/Contactors	19
Reactancias/Detuned Reactors	19
Transformadores de Intensidad/Current Transformers	20
<b>SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) / UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)</b>	<b>21</b>
Serie AE200 LCD/AE200 LCD Series	22
Serie AE300/AE300 Series	22
Serie AE900 D/AE900 D Series	22
Serie AE900 Tower Rack/AE900 Tower Rack Series	23
Serie AE860 D/AE860 D Series	23
Serie AE890 DS/AE890 DS Series	24
Serie AE890 CL/AE890 CL Series	25
Serie AE890 CP/AE890 CP Series	26
<b>ESTABILIZADORES DE TENSIÓN / VOLTAGE STABILIZERS</b>	<b>27</b>
Serie ZTY Monofásico/Single-phase ZTY Series	28
Serie ZTY Trifásico/Three-phase ZTY Series	29
Serie SBW Trifásico/Three-phase SBW Series	29
<b>CONDICIONES GENERALES DE VENTA / GENERAL TERMS OF SALE</b>	<b>30</b>

CALIDAD,  
EXPERIENCIA,  
PROFESIONALIDAD Y  
COMPROMISO SOCIAL

QUALITY,  
EXPERIENCE  
PROFESSIONAL SERVICE  
AND SOCIAL RESPONSIBILITY



FILTRO  
ECONOMIZADOR  
DE ENERGÍA  
ENERGY SAVING  
SYSTEM

**FILTRO ECONOMIZADOR DE ENERGÍA  
ENERGY SAVING SYSTEM**

## ECONELEC<sup>®</sup>

- Elimina la Energía Reactiva consumida.
- Reduce el consumo entre un 5% y un 20%.
- Reduce la Potencia Máxima demandada entre un 3% y un 10%.
- Disminuye la tasa de distorsión armónica de la carga.
- Mejora la forma de onda de Tensión de la instalación.

- Eliminates Reactive Energy consumed.
- Reduces consumption between 5% and 20%.
- Reduces Maximum Power demanded between 3% and 10%.
- Decreases the harmonic distortion of load.
- Improves the wave form voltage facility.



**SERIE TR4001 (REDES TRIFÁSICAS A 400 V)**  
**TR4001 SERIES (THREE-PHASE NETWORKS 400 V)**

Código Code	Potencia Power (KW)	Tensión Voltage (V)	PVP € Retail price
PEETR0010004005	10	400	1.500
PEETR0015004005	15	400	1.600
PEETR0025004005	25	400	1.700
PEETR0035004005	35	400	1.800
PEETR0045004005	45	400	1.880
PEETR0055004005	55	400	1.990

**SERIE TR4002 (REDES TRIFÁSICAS A 400 V)**  
**TR4002 SERIES (THREE-PHASE NETWORKS 400 V)**

Código Code	Potencia Power (KW)	Tensión Voltage (V)	PVP € Retail price
PEETR0075004005	75	400	7.600
PEETR0100004005	100	400	7.800
PEETR0150004005	150	400	9.660
PEETR0200004005	200	400	11.400
PEETR0250004005	250	400	12.990
PEETR0300004005	300	400	15.650
PEETR0350004005	350	400	16.680
PEETR0400004005	400	400	20.310
PEETR0450004005	450	400	21.350
PEETR0500004005	500	400	22.300
PEETR0550004005	550	400	24.900
PEETR0600004005	600	400	25.980

CORRECCIÓN DEL  
FACTOR DE POTENCIA  
POWER FACTOR  
CORRECTION



## SERIE 700 700 SERIES

Batería de condensadores con 1 escalón fijo y 1 automático con automático general  
Capacitors bank with 1 fixed step plus 1 automatic step, with protection by MCB

Código Code	Potencia Power (Kvar)	Tensión Voltage (V)	Escalones Steps	PVP € Retail price
PBALR0002504405	2,5	440	2,5 Auto	560
PBALR0005004405	5	440	2,5 Fijo + 2,5 Auto	580
PBALR0010004405	10	440	5 Fijo + 5 Auto	600
PBALR0012504405	12,5	440	5 Fijo + 7,5 Auto	620
PBALR0015004405	15	440	5 Fijo + 10 Auto	640
PBALR0020004405	20	440	10 Fijo + 10 Auto	680

## SERIE 20 20 SERIES

Batería de condensadores autorregulable con automático general  
Automatic capacitors bank with protection by MCB

Código Code	Potencia Power (Kvar)	Tensión Voltage (V)	Escalones Steps	PVP € Retail price
PBALA0007504405	7,5	440	2,5 + 5	670
PBALA0010004405	10	440	5 + 5	680
PBALA0012504405	12,5	440	5 + 7,5	690
PBALA0015004405	15	440	5 + 10	700
PBALA0020004405	20	440	7,5 + 12,5	720
PBALA0025004405	25	440	10 + 15	740
PBALA0030004405	30	440	10 + 20	760
PBALA0035004405	35	440	10 + 25	820

Batería de condensadores autorregulable con automático general  
Automatic capacitors bank with protection by MCB

SERIE 200  
200 SERIES

Código Code	Potencia Power (Kvar)	Tensión Voltage (V)	Escalones Steps	PVP € Retail price
PBALT0012504405	12,5	440	2,5 + 5 + 5	790
PBALT0017504405	17,5	440	2,5 + 5 + 10	820
PBALT0027504405	27,5	440	2,5 + 5 + 10 + 10	900
PBALT0037504405	37,5	440	2,5 + 5 + 10 + 20	990
PBALT0040004405	40	440	5 + 5 + 10 + 20	1.050
PBALT0045004405	45	440	5 + 10 + 10 + 20	1.140
PBALT0055004405	55	440	5 + 10 + 20 + 20	1.220
PBALT0065004405	65	440	5 + 10 + 20 + 30	1.310
PBALT0080004405	80	440	10 + 20 + 25 + 25	1.490
PBALT0090004405	90	440	10 + 20 + 20 + 40	1.580

Batería de condensadores autorregulable con automático general  
Automatic capacitors bank with protection by MCB/MCCB (acc. to power)

SERIE 300  
300 SERIES

Código Code	Potencia Power (Kvar)	Tensión Voltage (V)	Escalones Steps	PVP € Retail price
PBALM0077504405	77,5	440	2,5 + 5 + 10 + 20 + 40	1.650
PBALM0095004405E002	95	440	5 + 10 + 20 + 30 + 30	1.830
PBALM0110004405	110	440	10 + 20 + 40 + 40	1.990
PBALM0125004405	125	440	10 + 15 + 50 + 50	2.230
PBALM0150004405E002	150	440	10 + 15 + 25 + 50 + 50	2.570
PBALM0175004405E002	175	440	10 + 15 + 20 + 30 + 50 + 50	2.880
PBALM0187504405	187,5	440	12,5 + 25 + 50 + 50 + 50	3.180
PBALM0210004405	210	440	10 + 25 + 25 + 50 + 50 + 50	3.590
PBALM0220004405	220	440	20 + 25 + 25 + 50 + 50 + 50	3.970

Código Code	Potencia Power (Kvar)	Tensión Voltage (V)	Escalones Steps	PVP Sin Interruptor € Retail price no breaker
PBAMA0200004405	200	440	2 x 25 + 3 x 50	4.100
PBAMA0225004405	225	440	25 + 4 x 50	4.300
PBAMA0250004405	250	440	5 x 50	4.600
PBAMA0275004405	275	440	25 + 5 x 50	4.900
PBAMA0300004405	300	440	6 x 50	5.150
PBAMA0325004405	325	440	25 + 6 x 50	5.270
PBAMA0350004405	350	440	7 x 50	5.400
PBAMA0375004405	375	440	25 + 5 x 50 + 100	5.660
PBAMA0400004405	400	440	4 x 50 + 2 x 100	5.890
PBAMA0425004405	425	440	25 + 50 + 50 + 3 x 100	6.900
PBAMA0450004405	450	440	3 x 50 + 3 x 100	7.400
PBAMA0475004405	475	440	25 + 50 + 4 x 100	7.900
PBAMA0500004405	500	440	50 + 50 + 4 x 100	8.400
PBAMA0525004405	525	440	25 + 50 + 50 + 4 x 100	8.900
PBAMA0550004405	550	440	3 x 50 + 4 x 100	9.500
PBAMA0575004405	575	440	25 + 50 + 5 x 100	9.800
PBAMA0600004405	600	440	50 + 50 + 5 x 100	10.000
PBAMA0625004405	625	440	25 + 50 + 50 + 5 x 100	10.200
PBAMA0650004405	650	440	3 x 50 + 5 x 100	10.550
PBAMA0675004405	675	440	25 + 50 + 6 x 100	10.900
PBAMA0700004405	700	440	50 + 50 + 6 x 100	11.200
PBAMA0725004405	725	440	25 + 50 + 50 + 6 x 100	11.400
PBAMA0750004405	750	440	50 + 7 x 100	11.800
PBAMA0800004405	800	440	50 + 50 + 7 x 100	12.100
PBAMA0900004405	900	440	2 x 50 + 8 x 100	13.900
PBAMA1000004405	1000	440	2 x 50 + 9 x 100	15.700

Batería de condensadores autorregulable especial para soportar armónicos  
Automatic capacitors bank specially designed for harmonic distortion

SERIE 4000  
4000 SERIES

Código Code	Potencia Power (Kvar)	Tensión Voltage (V)	Escalones Steps	PVP € Retail
PBAHC0022504005	22,5	400	2,5 + 5 + 5 + 10	1.750
PBAHC0032504005E002	32,5	400	2,5 + 5 + 5 + 10 + 10	1.870
PBAHC0045004005E001	45	400	5 + 10 + 10 + 20	2.100
PBAHC0060004005	60	400	10 + 10 + 20 + 20	2.750
PBAHC0075004005	75	400	5 + 10 + 20 + 40	3.130
PBAHC0095004005	95	400	5 + 20 + 30 + 40	3.650
PBAHC0120004005	120	400	10 + 20 + 40 + 50	4.900
PBAHC0150004005E001	150	400	10 + 20 + 40 + 40 + 40	5.500
PBAHC0200004005E002	200	400	10 + 20 + 40 + 40 + 40 + 50	6.300
PBAHC0250004005	250	400	2 x 25 + 4 x 50	7.470
PBAHC0325004005	325	400	25 + 6 x 50	8.700
PBAHC0400004005	400	400	4 x 50 + 2 x 100	10.100
PBAHC0450004005	450	400	3 x 50 + 3 x 100	10.800
PBAHC0500004005	500	400	2 x 50 + 4 x 100	11.500

\* Interruptor automático magnético incluido hasta 95 Kvar. Opcional para potencias superiores, consultar precio.

\* Automatic thermo magnetic circuit breaker is included up to 95 Kvar. Optional for upper powers, consult price.

Batería de condensadores autorregulable con filtros de armónicos  
Automatic capacitors bank with harmonic filters

SERIE 4500  
4500 SERIES

Código Code	Potencia Power (Kvar)	Tensión Voltage (V)	Escalones Steps	PVP Sin Interruptor € Retail price no breaker
PBAAR0037504005	37,5	400	5 + 10 + 10 + 12,5	4.800
PBAAR0050004005	50	400	4 x 12,5	5.020
PBAAR0060004005	60	400	10 + 2 x 12,5 + 25	5.302
PBAAR0075004005	75	400	2 x 12,5 + 2 x 25	5.900
PBAAR0087504005	87,5	400	12,5 + 3 x 25	6.100
PBAAR0100004005	100	400	2 x 12,5 + 3 x 25	6.800
PBAAR0125004005	125	400	2 x 12,5 + 2 x 25 + 50	7.400
PBAAR0150004005	150	400	25 + 25 + 50 + 50	7.900
PBAAR0200004005	200	400	25 + 25 + 3 x 50	8.400
PBAAR0225004005	225	400	25 + 4 x 50	8.900
PBAAR0250004005	250	400	5 x 50	9.600
PBAAR0275004005	275	400	25 + 5 x 50	11.100
PBAAR0300004005	300	400	6 x 50	12.400
PBAAR0325004005	325	400	25 + 6 x 50	13.900
PBAAR0400004005	400	400	8 x 50	15.700
PBAAR0450004005	450	400	50 + 4 x 100	16.400
PBAAR0500004005	500	400	2 x 50 + 4 x 100	17.100
PBAAR0550004005	550	400	50 + 5 x 100	18.900
PBAAR0600004005	600	400	2 x 50 + 5 x 100	21.300

**SERIE 850**  
**850 SERIES**

Equipo fijo con automático y piloto  
Fixed equipment with MCB and signal lamp

Código Code	Potencia Power (Kvar)	Tensión Voltage (V)	PVP € Retail price
PEQRFC0025044051	2,5	440	360
PEQRFC0050044051	5	440	396
PEQRFC0075044051	7,5	440	430
PEQRFC0100044051	10	440	480
PEQRFC0125044051	12,5	440	522
PEQRFC0150044051	15	440	558
PEQRFC0200044051	20	440	594
PEQRFC0250044051	25	440	612
PEQRFC0300044051	30	440	639
PEQRFC0350044051	35	440	702
PEQRFC0400044051	40	440	729
PEQRFC0500044051	50	440	783
PEQRFC0600044051	60	440	833
PEQRFC0700044051	70	440	890
PEQRFC0800044051	80	440	936
PEQRFC0900044051	90	440	1.070
PEQRFC1000044051	100	440	1.250

**SERIE 950**  
**950 SERIES**

Equipo semi-automático con automático, contactor y piloto  
Semi-automatic equipment with MCB, contactor and signal lamp

Código Code	Potencia Power (Kvar)	Tensión Voltage (V)	PVP € Retail price
PEQRFD0025044051	2,5	440	396
PEQRFD0050044051	5	440	432
PEQRFD0075044051	7,5	440	505
PEQRFD0100044051	10	440	540
PEQRFD0125044051	12,5	440	616
PEQRFD0150044051	15	440	657
PEQRFD0200044051	20	440	701
PEQRFD0250044051	25	440	722
PEQRFD0300044051	30	440	756
PEQRFD0350044051	35	440	828
PEQRFD0400044051	40	440	879
PEQRFD0500044051	50	440	924
PEQRFD0600044051	60	440	982
PEQRFD0700044051	70	440	1.044
PEQRFD0800044051	80	440	1.098
PEQRFD0900044051	90	440	1.269

Condensador de potencia con automático y piloto  
Power capacitor with MCB and signal lamp

SERIE FT45  
FT45 SERIES

Código Code	Potencia Power (Kvar)	Tensión Voltage (V)	PVP € Retail price
PEQF450050044051	5	440	199
PEQF450075044051	7,5	440	214
PEQF450100044051	10	440	247
PEQF450125044051	12,5	440	280
PEQF450150044051	15	440	346
PEQF450200044051	20	440	390
PEQF450250044051	25	440	438
PEQF450300044051	30	440	504
PEQF450400044051	40	440	580
PEQF450500044051	50	440	704
PEQF450600044051	60	440	788
PEQF450700044051	70	440	845
PEQF450800044051	80	440	893
PEQF450900044051	90	440	940

Condensador de potencia con automático, contactor y piloto  
Power capacitor with MCB, contactor and signal lamp

SERIE FT55  
FT55 SERIES

Código Code	Potencia Power (Kvar)	Tensión Voltage (V)	PVP € Retail price
PEQF550050044051	5	440	398
PEQF550075044051	7,5	440	437
PEQF550100044051	10	440	456
PEQF550125044051	12,5	440	504
PEQF550150044051	15	440	528
PEQF550200044051	20	440	560
PEQF550250044051	25	440	574
PEQF550300044051	30	440	640
PEQF550400044051	40	440	703
PEQF550500044051	50	440	770

**SERIE 1000**  
**1000 SERIES**

Módulos para la construcción de baterías de condensadores  
OEM Kit for the construction of capacitor banks

Código Code	Potencia Power (Kvar)	Tensión Voltage (V)	Escalones Steps	PVP € Retail price
PEQLCS0250044051	25	440	25	646
PEQLCS0375044052	37,5	440	12,5 + 25	874
PEQLCS0500044051	50	440	50	936
PEQLCS0500044052	50	440	25 + 25	1.083
PEQLCS0750044052	75	440	25 + 50	1.206
PEQLCS1000044052	100	440	50 + 50	1.368

**SERIE 1500**  
**1500 SERIES**

Módulos para la construcción de baterías de condensadores con filtro de armónicos  
OEM Kit for the construction of capacitor banks with harmonic filter

Código Code	Potencia Power (Kvar)	Tensión Voltage (V)	Escalones Steps	PVP € Retail price
PEQLAR0250040051	25	400	25	972
PEQLAR0375040052	37,5	400	12,5 + 25	1.472
PEQLAR0500040051	50	400	50	1.525
PEQLAR0500040052	50	400	25 + 25	1.698

Condensadores trifásicos de potencia en caja metálica  
Three-phase power capacitor in metal box

SERIE FT40  
FT40 SERIES

Código Code	Potencia Power (Kvar)	Tensión Voltage (V)	PVP € Retail price
PEQF400050024051	5	240	180
PEQF400100024051	10	240	305
PEQF400200024051	20	240	504
PEQF400250024051	25	240	640
PEQF400050040051	5	400	190
PEQF400075040051	7,5	400	200
PEQF400100040051	10	400	220
PEQF400125040051	12,5	400	240
PEQF400150040051	15	400	268
PEQF400200040051	20	400	310
PEQF400250040051	25	400	360
PEQF400300040051	30	400	410
PEQF400400040051	40	400	455
PEQF400500040051	50	400	499
PEQF400600040051	60	400	590
PEQF400700040051	70	400	650
PEQF400800040051	80	400	740
PEQF400900040051	90	400	830
PEQF401000040051	100	400	921
PEQF401200040051	120	400	1.020
PEQF400050044051	5	440	209
PEQF400075044051	7,5	440	220
PEQF400100044051	10	440	240
PEQF400125044051	12,5	440	290
PEQF400150044051	15	440	337
PEQF400200044051	20	440	388
PEQF400250044051	25	440	442
PEQF400300044051	30	440	490
PEQF400400044051	40	440	535
PEQF400500044051	50	440	590
PEQF400600044051	60	440	645
PEQF400700044051	70	440	702
PEQF400800044051	80	440	810
PEQF400900044051	90	440	896
PEQF401000044051	100	440	994
PEQF401200044051	120	440	1.002
PEQF400100052551	10	525	260
PEQF400200052551	20	525	390
PEQF400300052551	30	525	505
PEQF400400052551	40	525	620
PEQF400500052551	50	525	670
PEQF400250069051	25	690	460
PEQF400500069051	50	690	740
PEQF400250110051	25	1100	505
PEQF400500110051	50	1100	775



SERIE TR30  
TR30 SERIES

Condensador trifásico de potencia en bote cilíndrico  
Cylindrical three-phase power capacitor

Código Code	Potencia Power (Kvar)	Tensión Voltage (V)	PVP € Retail price
ICDTR1A092102405	5	240	120
ICDTR1A184202405	10	240	202
ICDTR1A230302406	12,5	240	280
ICDTR1A016604005	2,5	400	57
ICDTR1A034004405	5	400	67
ICDTR1A041104405	7,5	400	88
ICDTR1A068504405	10	400	95
ICDTR1A082204405	12,5	400	115
ICDTR1A100004005	15	400	130
ICDTR1A137004405	20	400	150
ICDTR1A164404405	25	400	170
ICDTR1A013704405	2,5	440	60
ICDTR1A027404405	5	440	70
ICDTR1A055004405	10	440	98
ICDTR1A068504405	12,5	440	120
ICDTR1A082204405	15	440	137
ICDTR1A109604405	20	440	155
ICDTR1A137004405	25	440	175
ICDTR1A164404405	30	440	225
ICDTR1A019305255	5	525	105
ICDTR1A038505255	10	525	136
ICDTR1A057805255	15	525	178
ICDTR1A077005255	20	525	210
ICDTR1A096205255	25	525	252

Condensador monofásico en bote cilíndrico  
Cylindrical single-phase power capacitor

SERIE PM10  
PM10 SERIES

Código Code	Potencia Power (Kvar)	Tensión Voltage (V)	PVP € Retail price
ICDPM2A100002405	1,67	240	26
ICDPM2A200002405	3,33	240	36
ICDPM2A033004005	1,67	400	20
ICDPM2A066004005	3,33	400	25
ICDPM2A083004005	4,17	400	35
ICDPM2A057004405	3,33	440	27
ICDPM2A066004405	4,17	440	40
ICDPM2A083004405	5	440	45

REGULADORES DE ENERGÍA REACTIVA  
REACTIVE ENERGY CONTROLLER

Código Code	Tipo Type	Escalones Steps	PVP € Retail price
IRG0140008703756	PFR200	1	130
IRG0640014414456	PFR-6	6	210
IRG1240014414456	PFR-12	12	290
IRG0444009804656	V170	4	230
IRG0623009609656	V450	6	299
IRG0623014414456	V650-6	6	335
IRG1223014414456	V650-12	12	386
IRG1625014414456	LTC-16	16	640

**CONTACTORES  
CONTACTORS**

SERIE SMC/SMC series

Código Code	Tipo Type	Potencia para 400-440 V Controllable Capacity 400-440 V (Kvar)	PVP € Retail price
ICT01250440P712C	SMC-12	12,5	54
ICT01670440P712C	SMC-18	16,7	69
ICT02500440P712C	SMC-32	25	102
ICT03330440P712CE001	SMC-40	33,3	137
ICT04000440P712CE001	SMC-50	40	185
ICT05000440P712CE001	SMC-75	54	226
ICT06000440P712CE001	SMC-85	60	256

SERIE CNNK/CNNK series

Código Code	Tipo Type	Potencia AC6b Rating Power AC6b 400-440 V (Kvar)	Potencia AC6b Rating Power AC6b 660-690 V (Kvar)	PVP € Retail price
ICT00500440P702C	CNNK 5	5	7,5	46
ICT01000440P712C	CNNK 10	10	15	60
ICT01500440P712C	CNNK 15	15	22	74
ICT02000440P712C	CNNK 20	20	30	89
ICT02500440P712CE001	CNNK 25	25	35	119
ICT03000440P712C	CNNK 30	30	40	152
ICT04000440P712CE002	CNNK 40	40	58	220
ICT05000440P712CE002	CNNK 50	50	70	245

**REACTANCIAS  
DETUNED REACTORS**

Código Code	Potencia para 400 V Power for 400 V (Kvar)	PVP € Retail price
IRTTTC010004005189	10	328
IRTTTC012504005189	12,5	360
IRTTTC015004005189	15	415
IRTTTC025004005189	25	520
IRTTTC050004005189	50	720

Primario pasante  
Bus-Bar

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD  
CURRENT TRANSFORMERS

Código Code	Primario A Primary A	VA VA	PVP € Retail price
ITIP00505030100100	50/5	1	50
ITIP00755030100150	75/5	1,5	50
ITIP01005040100300	100/5	3	50
ITIP01505040100500	150/5	5	50
ITIP02005040100500	200/5	5	50
ITIP03005040101000	300/5	10	50
ITIP04005060202000	400/5	20	50
ITIP05005060202000	500/5	20	50

Núcleo abierto  
Split-core

Código Code	Primario A Primary A	VA VA	PVP € Retail price
ITIA01005030200200	100	2	180
ITIA02505080500250	250	2,5	180
ITIA05005080500500	500	5	180
ITIA07505080801000	750	10	180
ITIA10005120801000	1000	10	180
ITIA15005160802000	1500	20	350
ITIA20005160802500	2000	25	350

Transformadores sumadores  
Summation transformers

Código Code	Relación Ratio	VA VA	PVP € Retail price
ITIS2	5 + 5 / 5	10	460
ITIS3	5 + 5 + 5 / 5	10	550

SAI / UPS

Monofásico. Línea Interactiva  
Single-phase. Interactive Line

SERIE AE200 LCD  
AE200 LCD SERIES

Código Code	Potencia Power (VA/W)	Autonomía Back up time	PVP € Retail price
PSAIL10005230EAS200	500 / 300	10'	90
PSAIL10010230EAS200	1000 / 600	10'	180
PSAIL10015230EAS200	1500 / 900	10'	264

Monofásico. Línea Interactiva  
Single-phase. Interactive Line

SERIE AE300  
AE300 SERIES

Código Code	Potencia Power (VA/W)	Autonomía Back up time	PVP € Retail price
PSAIL20020230EAS200N	2000 / 1200	10'	500
PSAIL20030230EAS200N	3000 / 1800	10'	800

Monofásico. On-Line  
Single-phase. On-Line

SERIE AE900 D  
AE900 D SERIES

Código Code	Potencia Power (VA/W)	Autonomía Back up time	PVP € Retail price
PSAOL10010230NETD	1000 / 700	10'	595
		30'	1.194
PSAOL10020230NETD	2000 / 1400	10'	1.176
		15'	1.352
		40'	2.884
		50'	4.307
PSAOL10030230NETD	3000 / 2100	10'	1.326
		30'	2.908
		40'	4.335
PSAOL10060230NETD	6000 / 4200	10'	2.932
		15'	4.505
		30'	5.763
		45'	6.600
PSAOL10100230NETD	10000 / 7000	10'	4.318
		20'	6.380
		40'	7.588
		60'	9.810

SERIE AE900 Tower Rack  
AE900 Tower Rack SERIES

Monofásico. On-Line  
Single-phase. On-Line

Código Code	Potencia Power (VA/W)	Autonomía Back up time	PVP € Retail price
PSAOR10010230NETRC	1000 / 700	10'	692
PSAOR10020230NETRC	2000 / 1400	10'	1.241
PSAOR10030230NETRC	3000 / 2100	10'	1.420
PSAOR10060230NETRC	6000 / 4200	10'	3.150
PSAOR10100230NETRC	10000 / 7000	10'	4.510

SERIE AE860 D  
AE860 D SERIES

Trifásico / Monofásico. On-Line  
Three-phase / Single-phase. On-Line

Código Code	Potencia Power (KVA/KW)	Autonomía Back up time	PVP € Retail price
PSAOL20100400NETD	10 / 7	5'	3.500
		10'	4.044
		15'	4.500
PSAOL20150400NETD	15 / 10,5	7'	5.380
		15'	7.100
		30'	8.800
PSAOL20200400NETD	20 / 14	5'	6.080
		20'	7.800
		30'	8.900

Trifásico / Trifásico. On-Line  
Three-phase / Three-phase. On-Line

SERIE AE890 DS  
AE890 DS SERIES

Código Code	Potencia Power (KVA/KW)	Autonomía Back up time	PVP € Retail price
PSAOL30100400TESDS	10 / 9	10'	7.800
		15'	8.200
		30'	9.230
		60'	11.200
PSAOL30150400TESDS	15 / 13,5	10'	8.820
		15'	9.600
		40'	13.650
		60'	16.500
PSAOL30200400TESDS	20 / 18	6'	9.630
		10'	10.400
		20'	12.550
		40'	17.300
PSAOL30300400TESDS	30 / 27	60'	20.620
		6'	12.220
		10'	14.000
		15'	16.190
PSAOL30400400TESDS	40 / 36	25'	19.120
		40'	22.400
		60'	26.500
		5'	15.074
PSAOL30600400TESDS	60 / 54	10'	17.500
		15'	21.800
		25'	23.400
		45'	29.000
PSAOL30800400TESDS	80 / 72	60'	30.900
		5'	20.900
		10'	24.100
		15'	24.700
PSAOL31000400TESDS	100 / 90	30'	29.800
		60'	40.700
		5'	26.900
		10'	27.900
PSAOL31200400TESDS	120 / 108	20'	33.100
		30'	34.200
		60'	50.200
		5'	28.341
		10'	31.381
		15'	37.263
		30'	47.333
		60'	63.300
		5'	33.404
		10'	39.285
		15'	45.385
		30'	62.122
		60'	77.200



SERIE AE890 CL  
AE890 CL SERIES

Trifásico / Trifásico. On-Line  
Three-phase / Three-phase. On-Line

Código Code	Potencia Power (KVA/KW)	Autonomía Back up time	PVP € Retail price
PSAOL31600400TESCYCL	160 / 128	5'	49.400
		10'	55.400
		15'	61.300
		30'	79.450
		60'	105.000
PSAOL32000400TESCYCL	200 / 160	5'	53.400
		10'	64.450
		20'	82.200
		30'	92.400
		60'	126.260
PSAOL32500400TESCYCL	250 / 200	5'	75.600
		10'	81.600
		30'	111.300
		60'	163.600
PSAOL33000400TESCYCL	300 / 240	5'	84.930
		10'	102.700
		15'	112.000
		30'	140.940
		60'	196.950

Trifásico / Trifásico. On-Line con transformador de aislamiento  
 Three-phase / Three-phase. On-Line with isolation transformer

SERIE AE890 CP  
 AE890 CP SERIES

Código Code	Potencia Power (KVA/KW)	Autonomía Back up time	PVP € Retail price
PSAOL40100400NETCP	10 / 8	7'	9.260
		20'	9.600
		30'	10.408
		60'	12.120
PSAOL40150400NETCP	15 / 12	10'	10.990
		15'	12.490
		30'	15.090
		60'	19.190
PSAOL40200400NETCP	20 / 16	10'	11.850
		20'	13.360
		30'	15.950
		60'	20.370
PSAOL40300400NETCP	30 / 24	10'	15.040
		15'	18.950
		30'	21.480
		60'	24.580
PSAOL40400400NETCP	40 / 32	10'	17.650
		15'	21.520
		30'	24.500
		60'	34.200
PSAOL40600400NETCP	60 / 48	7'	23.000
		15'	27.580
		30'	28.200
		60'	42.050
PSAOL40800400NETCP	80 / 64	10'	28.890
		15'	31.180
		30'	38.200
		PSAOL41000400NETCP	100 / 80
15'	41.708		
30'	46.990		
PSAOL41200400NETCP	120 / 96		
		20'	47.570
		30'	51.070
		PSAOL41600400NETCP	160 / 128
20'	67.100		
30'	72.580		
PSAOL42000400NETCP	200 / 160		
		15'	71.300
		30'	88.900

ESTABILIZADORES  
DE TENSIÓN  
VOLTAGE STABILIZER

**ESTABILIZADORES DE TENSIÓN  
VOLTAGE STABILIZER**

Monofásico  
Single-phase

SERIE ZTY  
ZTY SERIES

Código Code	Potencia (KVA) Power	PVP € Retail price
PESSH00005230EASZTY	0,5	306
PESSH00010230EASZTY	1	335
PESSH00020230EASZTY	2	488
PESSH00030230EASZTY	3	603

Código Code	Potencia (KVA) Power	PVP € Retail price
PESSV00050230EASZTY	5	952
PESSV00080230EASZTY	8	1.326
PESSV00100230EASZTY	10	1.530
PESSV00150230EASZTY	15	1.786
PESSV00200230EASZTY	20	1.955
PESSV00300230EASZTY	30	2.635

SERIE ZTY  
ZTY SERIES

Trifásico  
Three-phase

Código Code	Potencia (KVA) Power	PVP € Retail price
PESTF00030400EASZTY	3	1.212
PESTF00060400EASZTY	6	1.292
PESTF00100400EASZTY	10	1.695
PESTF00150400EASZTY	15	2.098
PESTF00200400EASZTY	20	2.414
PESTF00300400EASZTY	30	2.786

SERIE SBW  
SBW SERIES

Trifásico  
Three-phase

Código Code	Potencia (KVA) Power	PVP € Retail price
PESTF00500400EASSBWF	50	5.572
PESTF00600400EASSBWF	60	7.186
PESTF00800400EASSBWF	80	8.156
PESTF01000400EASSBWF	100	10.102
PESTF01500400EASSBWF	150	14.212
PESTU00600400EASSBW	60	6.204
PESTU00800400EASSBW	80	7.480
PESTU01000400EASSBW	100	9.266
PESTU01500400EASSBW	150	12.920
PESTU01800400EASSBW	180	15.216
PESTU02250400EASSBW	225	17.086
PESTU03200400EASSBW	320	21.080

PESTF Control fase a fase/ Phase to phase control  
PESTU Control único/Unique control

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

### ■ PORTES

Los portes serán pagados por AENER ENERGÍA S.L.U. para pedidos cuyo precio neto sea superior a 700 € para entregas en España, península y Baleares (Canarias, Ceuta y Melilla, consultar). Si el cliente solicitara un transporte diferente al utilizado por AENER ENERGÍA S.L.U. sería siempre a su cargo.

### ■ PRECIOS

Los precios de venta al público serán los que marquen la tarifa de precios en vigor de la fecha del envío del material.

### ■ DEVOLUCIÓN DE MATERIALES

No se acepta ninguna devolución sobre materiales que aparecen en la tarifa, ni en fabricaciones especiales.

### ■ INCIDENCIAS

Cualquier incidente que se pueda producir como consecuencia de la venta de nuestros productos, será dirimido en los tribunales de Madrid.

Las especificaciones, contenidos y precios son correctos salvo error tipográfico y están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso.

## GENERAL TERMS OF SALE

### ■ DELIVERY TERMS

Prices quoted under general conditions are Ex Works Madrid. Other delivery terms (FOB, CPT, CIF, DDP, etc.) are available up on request.

### ■ PRICES

Selling prices are those shown within the valid price list at the moment of delivery.

### ■ RETURNING OF MATERIALES

No return of materials will be accepted, neither standard products nor special equipments.

### ■ INCIDENT

For any incident that may occur as consequence of a failure on of our products; it would be resolved under the authority of the court of Madrid.

Specifications, contents and prices are correct unless typographic mistakes and may vary without previous notification.

Compañía con visión  
internacional y clientes  
en más de 25 países del  
mundo.

Company with international  
view and customers in  
more than 25 countries  
worldwide.



[www.aener.com](http://www.aener.com)



MADRID | HO CHI MINH CITY | MEXICO D.F.

**aener**  
| energía